



Fibo-Trespo

KITCHEN BOARD OG BENKEPLATER

B.178.05.14



member of

BYGGMA
group

NORSKE KVALITETSPRODUKTER



Fibo-Trespo

KITCHEN BOARD, LAMINAT- OG HELTRE BENKEPLATER

En fornyelse av kjøkkenet behøver ikke være kostbart eller veldig arbeidskrevende

Med Kitchen Board og ny benkeplate blir helhetsinntrykket helt nytt. Du får et lettstelt og varig resultat uten å sprengre økonomiske budsjett eller bruke all fritid på oppussingen.

Vi har samlet våre kolleksjoner innen kjøkkenfornyelse for å gi deg innblikk i det mangfold av muligheter vi tilbyr.



Vi leverer skreddersøm av benk på bestilling, ferdig tilpasset, klar for montering. Benkeplater med ferdig underlimt vask i flere varianter er også i vårt store sortiment.



Montering:

Detaljert anvisning med illustrasjoner for montering følger med. Benkeplaten kan monteres på kjøkkenet med eller uten utskjæring for vask og innbyggningskomfyr.

Lykke til med dekorvalget og arbeidet som fornyer kjøkkenet!



NS-ISO 9001 SERTIFISERT BEDRIFT

FÅ DET FINT PÅ KJØKKENET

Enklere kan det ikke gjøres!

Forny kjøkkenet på noen timer med paneler spesialtilpasset området mellom benk og overskap på kjøkkenet.


Kvaliteten er den samme som på Fibo-Trespo Veggpanel. Den glatte og sterke overflaten tåler både direkte vannsprut og store temperatursvingninger. Den er rask å tørke av og enkel å holde ren.

Panelene kan monteres direkte på stenderverk eller på eksisterende,

skrufaste vegger. Følg den enkle monteringsanvisningen, og du er sikret et lekkert resultat du har glede av i en årrekke.

Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plate har nettomål 60cm x 58cm. Metalldekorene er 56/58cm x 58cm.

Monteringsanvisning følger med pakkene. Enkelt å montere, samt enkelt også å ta ned igjen den dagen det er aktuelt med fornyelse.



DEKORKART LAMINAT BENK



980 ST2 Hvit

29mm x 610mm x 3020mm med profil A og C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



254 ST15 Skifer

29mm x 610mm x 3020mm med profil A og C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



275 ST9 Mørk Betong

29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



125 ST2 Sort Granitt

29mm x 610mm x 3020mm med profil A og C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



178 ST15 Afzelia Butcherblock

29mm x 610mm x 3020mm med profil A (bestillingsvare) og C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



202 ST2 Sort Marmor

29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C

Merk: Fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet. Tegninger av profiltypene A, B, C og D finner du på side 8.

Overflater: ST15 = Silke ST2 = Krystall ST22 = Kurvet ST24 = Softsporer ST10 = Silkematt
ST70 = Aluminium ST82 = Granitt HG = Høyglans ST9 = Perfekt matt GLS = Høyglans
ST 87 = Ceramic

Benkeplatene med Høyglans overflate kan være lettere utsatt for riper i overflaten og må behandles på samme måte som en benk av tre. Riper i denne type overflate er ikke ansett som reklamasjonsårsak.

Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horisontal Grade Postform)

DEKORKART LAMINAT BENK



999 ST82 Svart Trento
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



091 HG Hvit Gloss
29mm x 610mm x 3020mm med profil V
29mm x 630mm x 3020mm med profil W
29mm x 1200mm x 3020mm med profil V



417 ST24 Gylden Eik
29mm x 610mm x 3020mm med profil A (bestillingsvare) og C
29mm x 630mm x 3020mm med profil og D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



1146 ST10 Sawcut Eik
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1200mm x 3020mm med profil C



905 ST22 Malawi Brun
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C




F147 ST82 Valentino Sand
29mm x 610mm x 3020mm med profil C
29mm x 630mm x 3020mm med profil D
29mm x 610mm x 4100mm med profil C
29mm x 1205mm x 3020mm med profil C

DEKORKART LAMINAT BENK



308 ST9 Grå Eik
 29mm x 610mm x 3020mm med profil C
 29mm x 630mm x 3020mm med profil D
 29mm x 610mm x 4100mm med profil C
 29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



NYHET

240 ST10 Almeria
 29mm x 610mm x 3020mm med profil C
 29mm x 630mm x 3020mm med profil D
 29mm x 610mm x 4100mm med profil C
 29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



K5568 GLS Everest Gloss
 29mm x 610mm x 3020mm med profil V
 29mm x 630mm x 3020mm med profil W
 29mm x 1200mm x 3020mm med profil V



NYHET

241 ST87 Murcia
 29mm x 610mm x 3020mm med profil C
 29mm x 630mm x 3020mm med profil D
 29mm x 610mm x 4100mm med profil C
 29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



H309 ST9 Rustic Eik
 29mm x 610mm x 3020mm med profil C
 29mm x 630mm x 3020mm med profil D
 29mm x 610mm x 4100mm med profil C
 29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



NYHET

311 ST87 Granada
 29mm x 610mm x 3020mm med profil C
 29mm x 630mm x 3020mm med profil D
 29mm x 610mm x 4100mm med profil C
 29mm x 1205mm x 3020mm med profil C



H3090 ST22 Driv Ved
 29mm x 610mm x 3020mm med profil C
 29mm x 630mm x 3020mm med profil D
 29mm x 610mm x 4100mm med profil C
 29mm x 1205mm x 3020mm med profil C
 39mm x 3020mm x 1205mm med profil C

Merk: Fargene i dekokartet kan avvike noe fra selve produktet. Tegninger av profiltypene A, C og D finner du på side 8.

Overflater:

ST15 = Silke	ST2 = Krystall
ST22 = Kurvet	ST24 = Softsporer
ST10 = Silkematt	ST70 = Aluminium
ST82 = Granitt	HG = Høyglans
ST9 = Perfekt matt	GLS = Høyglans
ST 87 = Ceramic	

Benkeplatene med Høyglans overflate kan være lettere utsatt for riper i overflaten og må behandles på samme måte som en benk av tre. Ripet i denne type overflate er ikke ansett som reklamasjonsårsak. Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horisontal Grade Postform)



ABS KANTLISTER TIL LAMINATBENK

Ved skreddersøm av benk tilbyr vi også følgende abs-lister i front av platene. Vi skaffer en rekke andre varianter på forespørsel.

	182 3D Børstet Aluminium
	142 3D Sølv
	103 3D Striper sølv-brun
	081 3D Striper sølv-grå
	077 3D Finer PVC
	002 Bøk PVC



PROFILER OG FORMATER - LAMINAT BENKEPLATER

Profil C og D har radius 4mm på postforming. Profil V og W har radius 6mm, de er avrundet på over- og underkant. Ønsker du spesielle formater og løsninger, kan du ta kontakt med din forhandler eller oss.

A: Tykkelse: 29mm Bredde: 610mm Lengde: 3020mm Belistet på en langside * 5 dekorer lagerført	
C: Tykkelse: 29mm Bredde: 610mm og 1205mm Lengde: 3020mm og 4100mm* Avrundet kant på én langside, med radius 4mm *kun 610mm bredde	D: Tykkelse: 29mm Bredde: 630mm Lengde: 3020mm Avrundet kant på to langsider med radius 4mm
V: Tykkelse: 29mm Bredde: 610mm og 1200mm Lengde: 3020mm Avrundet over- og underkant én langside, med radius 6mm	W: Tykkelse: 29mm Bredde: 630mm Lengde: 3020mm Avrundet over- og underkant to langsider, med radius 6mm

Modell: A

Modell: C

Modell: D

Modell: V høyglans

Modell: W høyglans


SKREDDERSØM

Vi tilbyr skreddersøm av benk på bestilling, ferdig tilpasset, klar for montering.

Et lite utvalg av løsninger som kan leveres ferdig konfeksjonert fra Fibo-Trespo:

AVRUNDING HJØRNE ^x	UTSKJÆRING	HEL HJØRNELØSNING
HJØRNEKUTT 45°	LENGDESKJØT M/BESLAG	HJØRNESKJØT 90°
HEL AVRUNDING ^x	HJØRNEHYLLE ^{xx}	HALV HJØRNELØSNING ^{xx}

x leveres kun med rettkant xx max dybde 610mm



Terrano 238 ST15 med 142 3D Sølv kantlist



White Gloss B091 HG



Malawi Brun 905 ST22 med 077 3D kantlist



BLANCO AXIS II 6S IF

LAGERFØRTE VASKER FOR UNDERLIMING

Et utvalg av vasker som leveres ferdig underlimt fra vår fabrikk ved bestilling av Fibo-Trespo benkeplater. Kontakt nærmeste byggevareforhandler for priser og informasjon.



INTRA FR97SXRf
Dim 970x610x180 mm



INTRA HZD815SHF-02
Dim 815x510x160x120 mm



INTRA HZ815DF-02
Dim. 815x510x160x160 mm



INTRA HZ615 SHF-02
Dim 615x510x160 mm



INTRA FR60SXF
Dim 595x510x180mm



BLANCO VIVA 6IF
Dim 605 x 500 mm, vendbar



BLANCO LANTOS 6S IF
Dim 950 x 500 mm, vendbar



BLANCO AXIS II 6S IF
Dim 1000 x 510 175/130 mm



BLANCO STYLE IF
Dim 950 x 503 mm



BLANCO CLASSIC 8 IF
Dim 780 x 510 mm

HELTRE BENKEPLATER

Fibo-Trespo tilbyr også et bredt utvalg av heltre benkeplater i forskjellige tresorter av meget høy kvalitet. Med våre heltre benkeplater kan du enkelt gi kjøkkenet ditt et nytt preg.

Vi kan skreddersy våre benkeplater ferdig tilpasset dine mål. Alle våre benkeplater leveres enkeltemballert.



Amerikansk Valnøtt A/B ubehandlet
Dim: 30 x 3620 x 625 mm
Stavbredde 41,5 mm



Kirsebær A/B ubehandlet
Dim: 30 x 3620 x 625 mm
Stavbredde 41,5 mm



Eik A/B ubehandlet
Dim: 30 x 3620 x 625 mm
40 x 3620 x 625mm
Stavbredde 41,5 mm



Eik B/C grunnet m/olje*
Dim: 27 x 3020 x 610 mm
40 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm



Heltre Eik B/C 40mm og Kitchen Board 4054 Milano Antrasite K03

Etter at emballasjen er tatt bort, må platene oljes omgående med f.eks. Junckers rustic olje. NB! Husk at platene må oljes på både over- og underside.

Merk: Benkeplatene i A/B-kvalitet leveres ubehandlet med rett kant, men kan avrundes på forespørsel. Vi gjør oppmerksom på at fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet.

Alle mål er oppgitt i millimeter.

* B/C kvalitet kan ha kvister

** Europeisk Valnøtt kan ha åpne kvister



Furu A/B ubehandlet
Dim: 30 x 3620 x 625mm




Europeisk Valnøtt B/C **
grunnet m/olje
Dim: 27 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm



Kirsebær B/C grunnet m/olje
Dim: 27 x 3020 x 610 mm
Stavbredde 40 mm



NYTT KJØKKEN PÅ EN ETTERMIDDAG MED KITCHEN BOARD




Aqualock gjør monteringsjobben mye enklere og hurtigere og gir et perfekt sluttresultat og utseende. Enklere kan det ikke gjøres!

Design godkjenning:
D21569 No.00 + US.00
Patent godkjenning:
P24306 No.00 + US.00 + EP.00



Kitchen Board 2346 K00 Rivet Flora

- ✓ enkel montering
- ✓ god totaløkonomi
- ✓ sikker og varig løsning
- ✓ lekker og moderne design
- ✓ et norsk kvalitetsprodukt
- ✓ tåler vannsprut og temperatursvingninger
- ✓ lettstelt og vedlikeholdsfritt



Kitchen Board 2101 Red K03



Kitchen board 2800 K00 Penello, benk Sort Trento 999 5T82





3091 HG Denver White K03



2124 K15 New York Black og benk 980 Hvit



2204 Cracked Cement K00 og benk 980 Hvit









1066 Black KM 99 og benk Hvit Gloss B 091 HG




3091 HG Denver White K40 og benk 091 HG Hvit Gloss

KITCHEN BOARD DEKORUTVALG



Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plate har nettomål 60cm x 58cm. Kan fås i 2400mm høyde. Monteringsanvisning følger med pakkene. På forespørsel kan Kitchen Board sortiment leveres i 2400mm lengde for løsning med fritthengende ventilator. Kontakt kundesenter for leveringstid. NB! Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet. *fugebredde 3,5mm **fugebredde 1,8mm ***mønstret rapporterer ikke

KITCHEN BOARD DEKORUTVALG




3091 HG Denver White K30, 3x3cm*



3091 HG Denver White K40, 10x10cm*




3492 SL Norwegian Slate K03, 30x5cm*



4091 SL White Slate KM99**

NYHET



5342 EM Sahara KM25**

NYHET



4054 HG Milano Antrasite K03, 30x5cm*

METALLDEKOR:



441 K00 Børstet aluminium




2346 K00 Rivet Flora***




2800 K00 Pennello


MØNSTER UTVALG




K00 uten fres




K03, 30x5cm




K15, 15x3cm



K25, 15x15cm



K30, 3x3cm



K40, 10x10cm



KM99, bruddskifer

NYHET

Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plate har nettomål 60cm x 58cm. Kan Fås i 2400mm høyde. Monteringsanvisning følger med pakkene. Metalldekorene er 58cm bredde x 58cm høyde. Mønsteret på metalldekorene rapporterer ikke. ***størrelse 56cm bredde x 58cm høyde NB! Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet. *fugebredde 3,5mm **fugebredde 1,8mm



4054 HG K03 Milano Antrasite, Benk 980 Hvit, vask Blanco Claron 500

Brannklasse Fibo-Trespo Kitchen Board: D-s1.d0 – (Tilsvare In2) - = Brennbart materiale.

Klassifiseringstandard: EN 13 501-1

Krav fra Nemco til en komfyr i Norge, er at den ikke skal utvikle mer varme en 80C° mot brennbart materiale / bakvegg. Utvikles mer varme, skal det brukes brannbeskyttende plate på veggen.

TILBEHØR:

NB! Av trykktekniske årsaker avviker fargene i dekoroversikten noe fra selve produktet.

MONTERINGSSKRUER	BUNNLIST	INNVENDIG HJØRNELIST	L-PROFIL
			
<p>40stk + 1bit 3,0 x 20mm</p>	<p>leveres i lengde 240cm</p>	<p>leveres i lengde 58cm og 240cm</p>	<p>leveres i lengde 58cm og 240cm</p>

MONTERING MED BUNNLIST

Mål opp arealet og foreta justering/midstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal skje på murvegg, må det forbores og plugges. Stendere bør lokaliseres og benyttes. Det anbefales å benytte hansker under montering, da skarpe kanter kan forekomme.



Tilpass bunnlisten. Fug under listen eller direkte på benken.



Skrue fast bunnlist. Forsenkning må lages for skruehodet slik at platen glir smidig ned i listen.



Klikk de tilpassede platene sammen. Det anbefales å prøve-montere platene før liming/fuging.



Påfør fugemasse i bunnen av listen.



Platene løftes samlet opp og settes i bunnlisten. Tørk bort overflødig fugemasse.



Skrue platene fast i topp og side. For å unngå skade ytterst på platene anbefales det å forbore platene.



Topplister og sidelister gjerdes og tilpasses, påføres lim og monteres. Det må fuges langs bunnlisten.



Ferdig!

MONTERING UTEN BUNNLIST

Mål opp arealet og foreta justering/midstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal foretas på flis eller tynne plater, må stenderverk lokaliseres.



Beregn en avstand på 2-3mm mellom platen mot vegg og benkeplate.



Platene festes med skruer i merket spor.



Platene skrues fast i kanten. Det bør forbores gjennom laminaten for å unngå skade på platen.



Platene klikkes på plass.



Det anbefales å bruke fugemasse mellom platene bak vask når de klikkes sammen.



Siste panel skrues fast. Skruen blir dekket av sidelist (forboring og forsenkning anbefales).



Platene fuges i bunnen. Det anbefales å benytte maskeringstape på panel og benk for pent resultat.



Husk riktig tilbehør for korrekt og hurtig montering.



Byggma - for better living



Fibo-Trespo AS
Industrivn 2, N- 4580 Lyngdal
Tlf.: 38 13 71 00
Fax.: 38 13 70 51
www.byggma.no
E-post: byggma@byggma.no