



Korkur

Gólfefni beint frá náttúrunni





Kosturinn við að nota kork

Það er vegna einstakra eiginleika þessa náttúruafnis. Þar sem einangrunargildi korks er meira heldur en flestra annarra náttúruafna hentar hann betur til að einangra kaldar gólfplötur, en þessi einangrunareiginleiki dregur úr kælingu í hinu upphitaða rými. Korkurinn er hlýr viðkomu og fyrir þá sem vilja vera berfættir heima fyrir þá er korkurinn augljóslega besti valkosturinn.

Hljóðdeyfingin er einstök frá náttúrunnar hendi. Vegna mýktar korksins verður hljóðendurkast mun minna heldur en ef gólfplöturinn væri harður eins og steinn.



WICANDERS gólfkorkurinn er framleiddur af **AMORIM** fyrirtækinu sem er leiðandi í framleiðslu á vörum úr korkberkinum af eikinni Quercus Suber. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Portúgal og býr fyrirtækið yfir 130 ára reynslu í framleiðslu á hágæða korki.

Það er markmið fyrirtækisins að öll framleiðsla miði að sjálfbærri nýtingu auðlinda og endurspeglar allt framleiðsluferlið þá stefnu. **Þannig eru korktré nýtt án þess að skemma þau á nokkurn hátt.**

P. Þorgrímsson & Co.

P. Þorgrímsson & Co. ehf. (st. 1942) hefur í áratugi verið stærsti innflytjandi á korkvörum til Íslands en sá innflutningur hófst með innflutningi á einangrunarkorki árið 1953 og síðan á gólfkorki frá Wicanders árið 1967. Í dag býður verslun P.P. & Co. yfir 100 gerðir korkgólfefna sem hægt er að skoða í sýningarsal verslunarinnar að Ármúla 29 í Reykjavík.



P. Þorgrímsson & Co
Stofnað 1942

Ólakkaður gólfkorkur



TRADITIONAL / NATUR

Stærðir:

300x300x4mm
600x300x6mm
300x300x8mm



RHAPSODY

Stærð: 600x300x4mm



ACCENT

Stærð: 600x300x4mm



PLAZA


Stærð: 450x150x6mm



HARMONY

Stærð: 600x300x4mm

Lakkaður gólfkorkur



TRADITIONAL / NATUR

Stærð: 300x300x4mm



RHAPSODY

Stærð: 600x300x4mm



ACCENT

Stærðir:

600x300x4mm
600x300x6mm. Fasaður.

Sjá verðlista á www.korkur.is

Náttúrukorkur


Náttúrukorkur kallast sú gerð sem hefur náttúrulega korkútlitið. Þessi gerð er jafnan lökkuð eftir lögn en einnig er hægt að olúbera /vaxbera ómeðhöndlaðan náttúrukork.



RHAPSODY



ACCENT



HARMONY



RHAPSODY



ACCENT

Verum umhverfisvæn, veljum Wicanders

Árið 2007 fóru Wicanders vörur í ítarlega vistvirknirannsókn á vegum hins virta efnafyrirtækis BASF. Rannsóknin, byggð á samanburðargreiningu á ýmsum öðrum tegundum gólfefna, sýnir frábæran umhverfisárangur Wicanders gólfefna og framleiðsluferlisins. Burtséð frá minna magni af orku og hráefni sem þarf til framleiðsluferlisins, stuðla þessar vörur á virkan hátt við


að draga úr hnattrænni hlýnun, ekki aðeins í gegnum litla losun þeirra, en einnig vegna þess að korktré vinna úr koltvísýring. Þessi rannsókn benti einnig á óumdeilda yfirburða kosti korksins fyrir neytandann. Náttúruleg einangrunarhæfni korksins tryggir að Wicanders vörur spara notandanum talsverðan upphitunar-kostnað.

Cork Master



RHAPSODY

Stærðir:
300x300x3,2mm
600x300x3,2mm



ACCENT

Stærðir:
300x300x3,2mm
600x300x3,2mm




HARMONY

Stærðir:
300x300x3,2mm
600x300x3,2mm



KARAKTER

Stærð: 600x300x3,2mm



NATUR

Stærð: 300x300x3,2mm



NIGHTSHADE

Stærð: 600x300x3,2mm



MOONLIGHT

Stærð: 600x300x3,2mm



LINN BLUSH

Stærð: 600x450x3,2mm




PEBBLES

Stærð: 600x450x3,2mm

HPS húðaður korkur ber 25 ára slitábyrgð frá framleiðanda

HPS vínylyfirborðshúð →
Ekta korkmynstur →
Ekta mjúkur korkur →
Vínýl undirlag →



Sjá verðlista á www.korkur.is

Vínýlkorkur

Vínýlkorkur kallast korkur með vínýl yfirborðshúð. Þennan kork þarf ekki að lakka heldur kemur hann tilbúinn og er límdur beint á gólflið.



SLATE ECLIPSE



HARMONY



HARMONY



HARMONY



ACCENT

Stöndum vörð um framtíðina

Sjálfbærni í framleiðslu korkgólfevna er mikilvægt framlag til verndunar jarðar þar sem það spilar stórt hlutverk í að draga úr gróðurhúsaáhrifum. FSC (Forest Stewardship Council) viðurkenning á sjálfbærri stjórnun korkeikarskóganna í Portúgal ásamt mörgum öðrum viðurkenningum er staðfesting þess að framleiðandi Wicanders gólfefna lætur sig varða framtíð jarðar og hvernig við skilum landinu til barna okkar.

MARMARAKORKUR



AVERIA

Stærð: 450x450x6mm



SIENA

Stærð: 450x450x6mm



BROCADILLO

Stærð: 450x450x6mm




PECAN

Stærð: 450x450x6mm




CORAL

Stærð: 450x450x6mm



SLATE ARCTIC

Stærð: 600x450x4mm




PETRA NEGRO

Stærð: 600x450x4mm



SLATE ECLIPSE

Stærð: 600x450x4mm



SCORIA BURGUNDY

Stærð: 600x450x4mm




TEA PERSONALITY

Stærð: 600x300x6mm



SILVER PERSONALITY

Stærð: 600x300x6mm



NIGHTSHADE PERS.

Stærð: 600x300x6mm



MOONLIGHT PERS

Stærð: 600x300x6mm



TIMIDE PERSONALITY

Stærð: 600x300x6mm



CHAMPAGNE PERS.

Stærð: 600x300x6mm

Sjá verðlista á www.korkur.is

Marmarakorkur

Marmarakorkur er fánlegur í ýmsum stærðum og gerðum. Hann er lakkaður eftir lögnina með glæru, lyktarlausu og hraðþornandi lakki.



SILVER



HARMONY



SLATE ECLIPSE



SECRETS



CORAL

Notalegt heimili

Korkur er óviðjafnanlegt einangrunarefni frá náttúrunnar hendi. Hann er eins og faðmlag frá náttúrunni og gerir heimilið þitt að róandi stað sem hjálpar þér að endurnýja krafta þína eftir amstur dagsins.

Eiginleikar korkgólfefna gera þau að frábærum hljóðdeyfi sem deyfa óæskileg hljóð þegar þú vilt slaka á með fjölskyldunni.

MARMARAKORKUR



TEA IDENTITY

Stærð: 600x300x6mm



CHAMP. IDENTITY

Stærð: 600x300x6mm



NIGHTSHADE IDENTITY

Stærð: 600x300x6mm



MOONLIGHT IDENTITY

Stærð: 600x300x6mm



SILVER IDENTITY

Stærð: 600x300x6mm



SECRETS IDENTITY

Stærð: 600x300x6mm



COOL CRIMSON

Stærð: 600x300x6mm

Sjá verðlista á www.korkur.is

Pægilegt að ganga á

Harðir fletir auka verki í fótum og baki. Rannsókn á korkgólfeinum sem framkvæmd var á rannsóknarstofu (VBI) sýnir jákvæð áhrif korks á líftæknilega hegðun og jafnvægisstöðu líkamans. Wicanders gólfeinin eru það mjúk að þau minnka áhrif höggs á liði og bak en samt nægjanlega stöðug að þau hamla þreytu.

Þetta staðfestir að korkgólfeinin frá Wicanders eru kjörin til að skapa þægilegt umhverfi fyrir fólk heima og í vinnu.




NIGHTSHADE



AVERIA



SILVER



NIGHTSHADE



JADE

Gjöf frá náttúrunni

Korkur er gjöf frá náttúrunnar hendi sem gerir umhverfi okkar notalegt og ver okkur gegn óæskilegu hljóði, kulda og höggi. Látum náttúruefnið kork umvefja híbýli okkar.

HPS SMELLUKORKUR




SILVER

Stærð: 905x295x12mm



COOL CRIMSON

Stærð: 905x295x12mm




NIGHTSHADE

Stærð: 905x295x12mm



RHAPSODY

Stærð: 905x295x12mm



ACCENT

Stærð: 905x295x12mm



HARMONY

Stærð: 905x295x12mm




NATUR

Stærð: 905x295x12mm



MOONLIGHT

Stærð: 905x295x12mm



TIMIDE


Stærð: 905x295x12mm



SECRETS


Stærð: 905x295x12mm

VÍNYPARKET MEÐ TVÖFÖLDU KORKLAGI



PROVINCE

Stærð: 905x185x12mm



ALASKA OAK

Stærð: 905x185x12mm



CHALK OAK

Stærð: 905x185x12mm



SMOKED OAK

Stærð: 905x185x12mm



EUROPEAN OAK

Stærð: 905x185x12mm

Smellukorkur

HPS smellukorkur og vínyparket með viðaráferð eru með áföstu korkundirlagi. HPS kork þarf aldrei að lakka heldur er honum einfaldlega smelt niður og gólfíð er tilbúið til notkunar.




ALASKA OAK



MOONLIGHT



ALASKA OAK



TIMIDE



MOONLIGHT

Verum meðvituð

Framleiðslulína korkgólfefna er byggð á endurnýtingu og umhverfisvernd sem leggur sitt af mörkum til upptöku koltvísýrings í náttúrunni. Nýtt vatnsbaserað bindiefni - Acrodur - hefur verið þróað til að styrkja umhverfisþáttinn og minnka mengandi útblástur frá framleiðslunni. Einangrunareiginleikinn leiðir einnig af sér orkusparnað.

Almenn þrif

Þrifið korkgólf með hreinu vatni í vel undnum klút. Ef sápu er þörf, notið þá milda sápu og þá helst *Wicanders Soft Cleaner* eða sambærilegt efni. Þessar leiðbeiningar eiga við um allan kork frá *Wicanders* í bæklingnum.



Undirlagskorkur

Wicanders rúllukorkur er besta undirstaðan undir öllum fljótandi gólf. Korkurinn hefur sérstaka eiginleika, t.d. er hann hljóðeinangrandi, svo að gólf með hörðu yfirborði fá þægilegra hljóð. Korkurinn einangrar einnig vel svo gólfíð er hlýrra. Rúllukorkur er lagður laus á - þó með rahindrun, ef hann er lagður beint á steinsteypt gólf. Þykktir: 2, 3,2, 5 og 8 mm.



Wicanders blautlím

Wicanders kork með HPS húð skal eingöngu líma með W-336 lími eða sambærilegu. Þá er lím borið á með fíntentum spaða á gólfíð. Vinnutími er u.þ.b. 0 - 20 mín. W-336 fæst í 1 og 6 lítra fötum. Þetta lím, eins og öll lím og lökk frá Wicanders, eru vatnslöguð, lyktar- og leysiefnalaus og eru því sérstaklega náttúruvæn.



Wicanders kontaktlím

Náttúrukork skal eingöngu líma með snertilími þ.e. lím borið á með svamprúllu á gólfíð og á bakhlið korksins. Biðtími er u.þ.b. 30 mín og vinnutími u.þ.b. 3 klst. W-240 fæst í 1 og 5 lítra fötum. W-240 er vatnslagað kontakt lím, sérhannað fyrir kork og aðrar vörur sem Wicanders framleiðir. W-240 er lyktar- og leysiefnalaus og því sérstaklega náttúruvæn.



Wicanders lakk

Við mælum með W-2000 lakki sem er 100% Pólýurethan, tveggja þátta lyktarlaust vatnslakk, framleitt af Wicanders sérstaklega fyrir korkflisar. Fáanlegt í 1 ltr og 5 ltr umbúðum. Biðtími 2-4 klst, lakkið nær 90% styrk á 24 tímum og hámarks hörku eftir 8 daga þegar það er full þornað. Mikil teygja og frábært þol gegn kemískum efnum.



Livos olíur og vax

Livos framleiðir vax, olíur og liti úr náttúrulegum efnum á kork sem gerir gólfíð náttúruvænna fyrir umhverfið. Einnig er upplagt að nota vörurnar frá Livos á veggi, glugga, hurðir, borð, stóla og leikföng. Livos vörurnar innihalda náttúruleg efni og eru fyrsta flokks. Nánari upplýsingar um notkun fást á sérblöðungi. Hafðið samband við sölumenn okkar.

Fróðleikur

Vissir þú að í hverjum rúmsentimetra af kork eru 125.000 loftsellur sem þýðir að 50% korksins er loft?

Vissir þú að lím og lökk sem notuð eru á Wicanders kork eru umhverfisvæn, án leysiefna og lyktarlaus?

Vissir þú að til eru korkgólf á Íslandi sem eru enn í notkun eftir 50 ár?

Vissir þú að korkur er eitt besta einangrunarefni í heimi?

Vissir þú að 2 cm þykkur korkur hefur sama einangrunargildi og 80 cm þykkur náttúrusteinn?


Vissir þú að korkur þolir mikinn hita og er nær óbrennanlegur?

Vissir þú að korkgólf eru notuð í helstu stofnunum, verslunum, fyrirtækjum og skólum í Evrópu?

Fjórar góðar ástæður til að velja Wicanders

Hitaleiðni gólfefna

Wicanders korkgólf eru sérstaklega hlý viðkomu. Hér til hliðar má sjá hitamyndir sem sýna glögglega mikinn mun á varma gólfefna (þar sem rautt og gult tákna hita og blátt kulda). Hitinn var mældur á fæti eftir að hafa staðið á gólfefninu í eina mínútu. Sjá má að Wicanders korkflísar bera af hvað varðar hitaleiðni gólfefna.



Örugg gólf

Hin sérstaka yfirborðsmeðferð sem Wicanders korkgólf hafa fengið, gerir það að verkum að lítil sem engin hættu er á að börn, aldraðir eða hreyfihamlaðir renni til á þeim.



Góð fyrir ofnæmissjúklinga

Wicanders gólf eru góð fyrir ofnæmissjúklinga, sem ekki þola teppi eða aðra ryksafnara. Auðvelt er að halda gólfunum alveg hreinum og fallegum. Þetta eru kostir sem vel eru metnir á hverju heimili, skrifstofum, verslunum og stofnunum.



Hlífir baki og fótum

Korkurinn er byggður upp af loftfylltum holum. Þær þrýstast saman og rétta svo úr sér þegar þrýstingurinn hverfur. Wicanders korkgólfin hafa öll korkkjarna, sem hefur til að bera þá eiginleika sem gerir gólfid þægilegt fyrir bakið og fæturna.

Fróðleikur

Vissir þú að korkur er eitt endingarbesta gólfefnið á markaðnum?

Vissir þú að þegar korkflísar eru búnar til þá er ekki eitt einasta tré fellt, má því með sanni segja að korkgólfefni séu umhverfisvæn.

Korkur dregur ekki í sig raka eins og vintappar bera vitni um.

Korkur er notaður í bílaiðnaði, í pakkningar og fóðringar.


Korkurinn er mikið notaður í skófatnað, í innlegg og skósóla.

Wicanders framleiðir enn kork með sama mynstri og það gerði fyrir 50 árum, sem er sígilt í dag.



Verið velkomin í byggingarvöruverslun okkar að Ármúla 29. Við erum með glæsilegan sýningarsal og leggjum metnað okkar í að auðvelda þér valið. Við bjóðum einnig upp á viðarpanil, baðpanil, loftapanil auk annarra veggjaplatna í úrvali. **Verslunin er opin alla virka daga frá 8:00-18:00.**

Hér erum við:



P. Þorgrímsson & Co.
Stofnað 1942

Ármúla 29, 108 Reykjavík
S: 512 3360 | fax: 512 3361
www.korkur.is | thco@korkur.is

Landsbyggðin:

Hafið samband við sölumenn hjá P.P. & Co. til að fá upplýsingar um endursöluaðila í þínu nágrenni.